


# CENNÍK ŠTANDARDNÝCH VÝROBKOV



**REMO, spol. s r.o.**

Sama Chalupku č. 6  
972 51 Handlová

[obchod@remo-handlova.sk](mailto:obchod@remo-handlova.sk)  
[www.remo-handlova.sk](http://www.remo-handlova.sk)

Telefón: (00421) 046/5472 183, 5475 719  
Fax : (00421) 046/5472 267, 5472 183

**Platnosť cenníka : od 11.01.2012  
( so zvýšenou DPH 20 % )**

## 1. Plotové panely REMO



Názov Typ plotového panela Okno 200 x 50	Cena / 1 ks	
	bez DPH	s DPH
Plotový panel R 1070 x 2500 LZ	24,93	29,91
Plotový panel R 1070 x 2500 SZ	27,56	33,07
Plotový panel R 1070 x 2500 LK	20,91	25,09
Plotový panel R 1070 x 2500 SK	23,16	27,79
Plotový panel R 1270 x 2500 LZ	29,49	35,39
Plotový panel R 1270 x 2500 SZ	33,75	40,05
Plotový panel R 1270 x 2500 LK	24,71	29,65
Plotový panel R 1270 x 2500 SK	28,41	34,09
Plotový panel R 1470 x 2500 LZ	35,00	42,00
Plotový panel R 1470 x 2500 SZ	40,39	48,47
Plotový panel R 1470 x 2500 LK	28,62	34,34
Plotový panel R 1470 x 2500 SK	33,01	39,61

Názov Typ plotového panela Okno 200 x 50	Cena / 1 ks	
	bez DPH	s DPH
Plotový panel R 1630 x 2500 LZ	39,60	47,52
Plotový panel R 1630 x 2500 SZ	46,47	55,76
Plotový panel R 1630 x 2500 LK	32,37	38,84
Plotový panel R 1630 x 2500 SK	37,98	45,58
Plotový panel R 1830 x 2500 LZ	45,71	54,85
Plotový panel R 1830 x 2500 SZ	52,06	62,47
Plotový panel R 1830 x 2500 LK	37,36	44,83
Plotový panel R 1830 x 2500 SK	42,55	51,06
Plotový panel R 2030 x 2500 LZ	52,26	62,72
Plotový panel R 2030 x 2500 SZ	60,08	72,10
Plotový panel R 2030 x 2500 LK	42,72	51,26
Plotový panel R 2030 x 2500 SK	49,11	58,93

**Popis označenia plotového panela :** Plotový panel R 1070 x 2500 L (S) K (Z)


**VYSVETLIVKY :**

- R – REMO, spol. s r.o. Handlová (výrobca)
- 1070 – výška plotového panela v mm
- 2500 – šírka plotového panela v mm
- L – prevedenie „LAHKÝ“, - priemer drôtov : vodorovné 5 mm / zvislé 4 mm
- S – prevedenie „SILNÝ“, - priemer drôtov : vodorovné 5 mm / zvislé 5 mm
- Z – povrchová úprava : [pozinkovanie](#)
- K – povrchová úprava : [pozinkovanie](#) + polyesterová vypalovacia farba podľa vzorkovníka **RAL**

**Bez príplatku :** - odtieň **RAL 6005** je na sklade bez obmedzenia minimálneho odberu  
- odtiene **RAL : 9010, 7040, 8017, 9005** – min. objednaný počet 10 ks

**Pri objednaní nižšieho počtu kusov a iného odtieňa účtujeme prirážku + 15 % k momentálne platnej cene.**

## 2. Plotové stĺpiky REMO R50



Názov Typ plotového stĺpika	Cena / 1ks	
	bez DPH	s DPH
Plotový stĺpik R 50 - 1600 Z	11,29	13,55
Plotový stĺpik R 50 - 1600 K	11,83	14,20
Plotový stĺpik R 50 - 1800 Z	12,59	15,11
Plotový stĺpik R 50 - 1800 K	13,15	15,78
Plotový stĺpik R 50 - 2000 Z	13,91	16,69
Plotový stĺpik R 50 - 2000 K	14,54	17,45
Plotový stĺpik R 50 - 2200 Z	15,24	18,29
Plotový stĺpik R 50 - 2200 K	15,93	19,12
Plotový stĺpik R 50 - 2400 Z	16,56	19,87
Plotový stĺpik R 50 - 2400 K	17,35	20,82
Plotový stĺpik R 50 - 2600 Z	17,98	21,58
Plotový stĺpik R 50 - 2600 K	18,74	22,49
Plotový stĺpik R 50 - 2800 Z	19,18	23,02
Plotový stĺpik R 50 - 2800 K	19,97	23,96
Plotový stĺpik R 50 - 3000 Z	20,03	24,04
Plotový stĺpik R 50 - 3000 K	21,42	25,70

**Popis označenia plotového stĺpika :** Plotový stĺpik R 50 - 1600 K (Z)

**VYSVETLIVKY :**

**R** - REMO, spol. s r.o. Handlová (výrobca)

**50** - prierez stĺpika – materiál : uzavretý profil 50 x 50 x 1,5

**1600** - výška stĺpika v mm

**Z** - povrchová úprava : [obojsstranné pozinkovanie](#)


**K** - povrchová úprava : [obojsstranné pozinkovanie](#) + polyesterová vypalovacia farba podľa vzorkovníka **RAL**

**Bez príplatku :** - odtieň RAL 6005 je na sklade bez obmedzenia minimálneho odberu

- odtiene RAL : 9010, 7040, 8017, 9005 – min. objednaný počet 10 k

**Pri objednaní nižšieho počtu kusov a iného odtieňa účtujeme prirážku + 15 % k momentálne platnej cene.**

## 3. Plotové úchyty REMO R50



Názov	Cena / 1ks	
	bez DPH	s DPH
Typ plotového úchyty		
Plotový úchyt R 50 N - PRIE	2,05	2,46
Plotový úchyt R 50 K - PRIE	2,33	2,80
Plotový úchyt R 50 N - KON	2,05	2,46
Plotový úchyt R 50 K - KON	2,33	2,80

**Popis označenia plotového úchyty :** Plotový úchyt R 50 K (N) – PRIE (KON)

**VYSVETLIVKY :**

**R** - REMO, spol. s r.o. Handlová (výrobca)

**50** - na stĺpik z uzavretého profilu 50 x 50 x 1,5

**N** - bez povrchovej úpravy – materiál : [nerezová oceľ 17 240](#)

**K** - povrchová úprava : [nerez](#) + polyesterová farba v odtieňoch podľa vzorkovníka **RAL**

**PRIE** - konštrukčné prevedenie – na priebežný stĺpik

**KON** - konštrukčné prevedenie – na koncový stĺpik

**SÚČASŤOU (je v cene)** dodávky každého úchyty sú : skrutka M8x20 (DIN 603) Zn – 2 ks  
[matka trhacia M8 \(A1\) – nerez – 2 ks](#)

**Bez príplatku :** - odtieň RAL 6005 je na sklade bez obmedzenia minimálneho odberu  
- odtiene RAL : 9010, 7040, 8017, 9005 – min. objednaný počet 30 ks


**Pri objednaní nižšieho počtu kusov a iného odtieňa účtujeme prirážku + 15 % k momentálne platnej cene.**

**Orientačné technické parametre plotového systému REMO :**

typ plotového panela	váha typu L	váha typu S	Doporučená výška plotového stĺpika	počet prelisov	počet plot.úchyto
Plotový panel R 1070 x 2500 L(S) K(Z)	8,44 kg	11,57 kg	1600 mm	2	2
Plotový panel R 1270 x 2500 „	9,70 kg	13,37 kg	1800 mm	2	2
Plotový panel R 1470 x 2500 „	10,97 kg	15,18 kg	2000 mm	2	2
Plotový panel R 1630 x 2500 „	12,59 kg	17,34 kg	2200 mm	3	3
Plotový panel R 1830 x 2500 „	13,85 kg	19,14 kg	2400 mm	3	3
Plotový panel R 2030 x 2500 „	15,11 kg	20,95 kg	2600 mm	3	4

**Poznámka :** - Pri montáži je doporučená vnútorná svetlosť stĺpikov 2510 – 2515 mm  
- celková výška oplotenia = výška panela + (30 až 50 mm) od úrovne terénu

## 4. Stĺpiky a vzpery ø 38 a ø 48



Názov – rozmer	Cena / 1ks - podľa druhu povrchovej úpravy			
	ZN + RAL 6005		ZN	
	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Stĺpik 38 x 1,5 – 1500 / pl. 1000	5,30	6,36	4,35	5,22
Stĺpik 38 x 1,5 – 1750 / pl. 1250	6,25	7,50	4,90	5,88
Stĺpik 38 x 1,5 – 2000 / pl. 1500	6,75	8,10	5,30	6,36
Stĺpik 38 x 1,5 – 2100 / pl. 1600	7,15	8,58	5,70	6,84
Stĺpik 38 x 1,5 – 2250 / pl. 1750	7,30	8,76	6,30	7,56
Stĺpik 38 x 1,5 – 2500 / pl. 2000	8,05	9,66	6,60	7,92
Stĺpik 48 x 1,5 – 2000 / pl. 1500	7,80	9,36	6,90	8,28
Stĺpik 48 x 1,5 – 2100 / pl. 1600	8,45	10,14	7,10	8,52
Stĺpik 48 x 1,5 – 2250 / pl. 1750	8,75	10,50	7,60	9,12
Stĺpik 48 x 1,5 – 2500 / pl. 2000	9,40	11,28	8,10	9,72
Vzpera 38 x 1,5 – 1500	5,35	6,42	4,40	5,28
Vzpera 38 x 1,5 – 1750	6,25	7,50	4,85	5,82
Vzpera 38 x 1,5 – 2000	6,80	8,16	5,35	6,42
Vzpera 38 x 1,5 – 2500	8,10	9,72	6,65	7,98

**Popis označenia stĺpika (vzpera) :** Stĺpik o 38 x 1,5 – 1500 / pl.1000 ZN + RAL 6005 (ZN)

**VYSVETLIVKY :**

**Stĺpik / vzpera** - názov výrobku

**38 / 48** - vonkajší priemer trubky v mm

**1,5** - hrúbka steny trubky v mm

**1500** - výška stĺpika/vzpery v mm

**pl.1000** - výška pletiva pre ktoré sú namontované príchytky napínacieho drôtu

- 1 príchytka sa montuje pre pletivo 1000 a 1250

- 2 príchytky sa montujú pre pletivo 1500 až 2000

- 3. (spodná) príchytka nie je namontovaná – je súčasťou dodávky každého stĺpika

spolu so skrutkou 3,9x19 Zn DIN 7504

**ZN+RAL 6005** - povrchová úprava : [obojstranné pozinkovanie](#) + polyesterová vypalovacia farba podľa **RAL**

**ZN** - povrchová úprava : [obojstranné pozinkovanie](#)

**Bez príplatku :** - odtieň RAL 6005 je na sklade bez obmedzenia minimálneho odberu

- odtiene RAL : 9010, 7040, 8017, 9005 – [min. objednaný počet 10 ks](#)

**Pri objednaní nižšieho počtu kusov a iného odtieňa účtujeme prirážku + 15 % k momentálne platnej cene.**

**5. Samostatné PVC príslušenstvo  
pletivo MORAVAN A BUCHLOVAN**



**PVC príslušenstvo na stĺpiky a vzpery :**

Názov - rozmer	Cena / 1ks	
	bez DPH	s DPH
PVC príchytka napínacieho drôtu skrutková - zelená (+ skrutka 3,9x19)	0,15	0,18
PVC horný klobúk na stĺpik 38 zelený	0,27	0,32
PVC horný klobúk na stĺpik 48 zelený	0,33	0,40
PVC horný klobúk s uchom na vzperu 38 zelený	0,93	1,12
PVC horný klobúk s uchom na vzperu 43 zelený	1,00	1,20

**A. Pletivo „ MORAVAN “  
Oko 50x50 / hrúbka drôtu 2,0 mm**

POZINKOVANÉ	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 1 000 mm	1,35	1,62
Výška pletiva 1 250 mm	1,62	1,94
Výška pletiva 1 500 mm	1,95	2,34
Výška pletiva 1 600 mm	2,07	2,48
Výška pletiva 1 750 mm	2,26	2,71
Výška pletiva 2 000 mm	2,57	3,08

**B. Pletivo „ BUCHLOVAN “  
Oko 50x50 / hrúbka drôtu 2,5 mm**

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 1 000 mm	1,37	1,64
Výška pletiva 1 250 mm	1,71	2,05
Výška pletiva 1 500 mm	2,05	2,46
Výška pletiva 1 600 mm	2,18	2,62
Výška pletiva 1 750 mm	2,38	2,86
Výška pletiva 2 000 mm	2,72	3,26

## 6. Príslušenstvo k montáži



### C. Príslušenstvo k montáži pletiva :

		Cena podľa prevedenia / m.j.			
Názov - rozmer	Merná jednotka	ZN (pozinkované)		ZN + PVC RAL 6005	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
Napínací drôt - balenie á 52 m	bal	3,71	4,45	4,72	5,66
Napínací drôt - balenie á 78 m	bal	5,29	6,35	6,66	7,99
Viazací drôt - balenie á 30 m	bal	1,40	1,68	2,18	2,62
Ostnatý drôt - balenie á 100 m	m	0,21	0,25	0,30	0,36
Napínák	ks	0,90	1,08	1,20	1,44

**Napínací drôt :** ZN - hr. 2,80 mm  
PVC - hr. 3,50 mm

**Viazací drôt :** ZN - hr. 1,50 mm  
PVC - hr. 1,50 mm

### D. Ostatné príslušenstvo k montáži plotov :

Názov - rozmer	Merná jednotka	Cena / m.j.	
		bez DPH	s DPH
Objímka na trubku 38 - nerez + komaxit RAL 6005	ks	0,80	0,96
Objímka na trubku 48 - nerez + komaxit RAL 6005	ks	0,95	1,14
H - úchyt na podhrabovú dosku v = 200 - ZN + RAL 6005	ks	3,12	3,74
Betónová podhrabová doska : l = 2 500 v = 200 š = 50	ks	16,00	19,20
Úchyt vzpery na podhrabovú dosku so skrutkou - pozinkovaný	ks	4,38	5,26
L - úchyt vzpery do betónu - pozinkovaný	ks	0,75	0,90

## 7. Elektricky zvárané pletivá



### A. Lesnícke uzlové pletivo Pozinkované Okolo 150 x 150

Výška pletiva v mm priemer všetkých ostatných drôtov priemer horného a dolného drôtu počet drôtov	Cena / bm	
	bez DPH	s DPH
Lesnícke uzlové pletivo 800 / 2,0 / 2,8 - 5	0,73	0,87
Lesnícke uzlové pletivo 1000 / 2,0 / 2,5 - 8	0,88	1,05
Lesnícke uzlové pletivo 1150 / 2,0 / 2,8 - 12	1,28	1,53
Lesnícke uzlové pletivo 1250 / 2,0 / 2,8 - 11	1,13	1,35
Lesnícke uzlové pletivo 1480 / 1,8 / 2,5 - 12	1,07	1,28
Lesnícke uzlové pletivo 1480 / 2,0 / 2,8 - 12	1,17	1,40
Lesnícke uzlové pletivo 1600 / 1,8 / 2,5 - 14	1,13	1,35
Lesnícke uzlové pletivo 1600 / 2,0 / 2,8 - 14	1,28	1,53
Lesnícke uzlové pletivo 1600 / 2,0 / 2,8 - 19	1,64	1,96
Lesnícke uzlové pletivo 1750 / 2,0 / 2,8 - 14	1,34	1,60
Lesnícke uzlové pletivo 2030 / 2,0 / 2,8 - 16	1,43	1,71
Lesnícke uzlové pletivo 2200 / 2,0 / 2,8 - 20	1,73	2,07

### B. Pletivo EVERPLAX Okolo 50 x 100 hrúbka všetkých drôtov 2,5 mm

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 610 mm	1,86	2,23
Výška pletiva 810 mm	2,66	3,19
Výška pletiva 1 020 mm	3,18	3,81
Výška pletiva 1 220 mm	3,74	4,48
Výška pletiva 1 520 mm	4,62	5,54
Výška pletiva 1 830 mm	5,75	6,90
Výška pletiva 2 030 mm	6,35	7,62

### C. Pletivo NOVAPLAX Okolo 60 x 100 hrúbka všetkých drôtov 2,2 mm

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 810 mm	2,10	2,52
Výška pletiva 1 020 mm	2,57	3,08
Výška pletiva 1 220 mm	3,09	3,70
Výška pletiva 1 520 mm	3,65	4,38
Výška pletiva 1 830 mm	4,37	5,24
X	X	X
X	X	X

## 8. Elektricky zvárané pletivá



### D. Pletivo DECOPLAX

Oko 70 x 65

hrúbka drôtov : vodorovných 2,4 mm  
zvislých 2,6 mm

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 600 mm	1,92	2,30
Výška pletiva 800 mm	2,75	3,30
Výška pletiva 1 000 mm	3,27	3,92
Výška pletiva 1 200 mm	3,85	4,62
Výška pletiva 1 500 mm	4,75	5,70
Výška pletiva 1 800 mm	5,56	6,67
Výška pletiva 2 000 mm	5,92	7,10

### E. Pletivo ASTROPLAX

Oko 75 x 100

hrúbka všetkých drôtov 2,1 mm

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 810 mm	1,53	1,83
Výška pletiva 1 020 mm	1,71	2,05
Výška pletiva 1 220 mm	1,95	2,34
Výška pletiva 1 530 mm	2,38	2,85
X		
X	X	X
X	X	X

### F. Pletivo COMBIPLAX

Oko 75 x 100

Hrúbka všetkých drôtov 2,1 mm

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 810 mm	1,98	2,37
Výška pletiva 1 020 mm	2,42	2,90
Výška pletiva 1 220 mm	2,90	3,48
Výška pletiva 1 530 mm	3,75	4,50
X	X	X
X	X	X
X	X	X

### G. Pletivo MASTERPLAX

Oko 38 x 100

hrúbka drôtov : vodorovných 3,0 mm  
zvislých 2,5 mm

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 1 020 mm	4,50	5,40
Výška pletiva 1 220 mm	4,94	5,92
Výška pletiva 1 520 mm	6,04	7,24
Výška pletiva 1 830 mm	7,13	8,55
Výška pletiva 2 030 mm	7,75	9,30
X	X	X
X	X	X

## 9. Elektricky zvárané pletivá



### H. Pletivo ESAFORT

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)			Cena / bm	
			bez DPH	s DPH
výška pletiva	veľkosť oka	priemer drôtu		
1 000	6,3 x 6,3	0,6	6,05	7,26
1 000	8,3 x 8,3	0,8	5,66	6,79
1 000	10,6 x 10,6	0,9	5,10	6,12
1 020	12,7 x 12,7	0,8	3,03	3,63
1 020	12,7 x 12,7	1,05	4,09	4,90
1 020	16 x 16	1,2	4,76	5,71
1 010	19 x 19	1,05	3,03	3,63
1 010	19 x 19	1,45	4,70	5,64
1 010	19 x 19	2,05	7,95	9,54
1 020	25,4 x 25,4	1,75	5,13	6,15
1 020	25,4 x 25,4	2,05	6,40	7,68
1 020	25,4 x 50,8	2,05	4,72	5,66
1 020	50,8 x 50,8	2,05	3,49	4,18

### I. Pletivo STILPLAX

Oko 50 x 50

hrúbka všetkých drôtov 3,2 mm

**\*bez horných ostňov**

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 1 020 mm *	6,96	8,35
Výška pletiva 1 220 mm *	8,36	10,03
Výška pletiva 1 520 mm	10,17	12,20
Výška pletiva 1 830 mm	11,19	13,42
Výška pletiva 2 030 mm	13,23	15,87
Výška pletiva 2 210 mm	14,49	17,38
Výška pletiva 2 520 mm	16,53	19,83

### J. Pletivo ARCOPLAX

Oko 85 x 150

hrúbka drôtov : vodorovných 2,0 mm  
zvislých 3,0 mm

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)	Cena za bm	
	bez DPH	s DPH
Výška pletiva 400 mm	1,40	1,68
Výška pletiva 650 mm	1,76	2,11
Výška pletiva 900 mm	2,34	2,80
Výška pletiva 1 200 mm	2,88	3,45
X	X	X
X	X	X
X	X	X

## 10. Elektricky zvárané pletivá



### K. Pletivo ESAPLAX

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)			Cena / bm	
			bez DPH	s DPH
výška pletiva	veľkosť oka	priemer drôtu		
1 000	12,7 x 12,7	1,4	4,18	5,01
1 000	19 x 19	1,4	3,83	4,59
1 000	50,8 x 25,4	2,6	4,96	5,95
1 000	50,8 x 50,8	2,6	3,46	4,15
1 500	50,8 x 50,8	2,6	5,19	6,22
1 000	76,2 x 50,8	2,6	2,59	3,10
1 500	76,2 x 50,8	2,6	3,89	4,66

### L. Pletivo AGRISALD

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)			Cena / bm	
			bez DPH	s DPH
výška pletiva	veľkosť oka	priemer drôtu		
1 000	12,7 x 12,7	1,5	4,80	5,76
1 000	12,7 x 25,4	1,5	3,62	4,34
1 000	19 x 19	1,5	3,25	3,90
1 000	25,4 x 25,4	1,8	3,25	3,90
1 000	50,8 x 25,4	2,0	3,28	3,93
1 000	50,8 x 50,8	2,0	2,20	2,64
1 000	76,2 x 50,8	2,0	1,71	2,05

### M. Pletivo TREFORT

POZINKOVANÉ POTIAHNUTÉ PVC (farba RAL 6005)			Cena / bm	
			bez DPH	s DPH
výška pletiva	veľkosť oka	priemer drôtu		
1 000	13	0,7	1,84	2,20
1 000	16	0,7	1,41	1,69
1 000	25	0,8	1,25	1,50
1 000	50	0,9	0,86	1,03

## 7. Ostatné výrobky



Názov	Rozmer šírka x dĺžka	Nastaviteľná výška	Cena / 1ks	
			bez DPH	s DPH
Nastaviteľné lešenie - GBL 1	0,5 m x 1,2 m	0,70 m – 1,20 m	21,97	26,36
Nastaviteľné lešenie - GBL 2	0,7 m x 1,2 m	1,00 m – 1,70 m	25,53	30,64
Nastaviteľné lešenie - GBL 3	0,9 m x 1,2 m	1,20 m – 2,10 m	30,27	36,32
Nastaviteľné lešenie - GBL 4	1,0 m x 1,2 m	1,55 m – 2,60 m	42,59	51,11

Názov	Rozmer šírka x výška	Veľkosť oka	Cena / 1ks	
			bez DPH	s DPH
Sito osievacie stavebné	60 mm x 110 mm	20 x 20	15,60	18,72
Sito osievacie stavebné	60 mm x 110 mm	16 x 16	16,93	20,32
Sito osievacie stavebné	60 mm x 110 mm	10 x 10	19,92	23,90

Názov	Cena / 1ks	
	bez DPH	s DPH
Stojan na víno	23,57	28,28

